



SCURETTI

INSIDE SHUTTERS

V-24



UR

Porta finestra
con scuretti e
sottotraversi



V-24



V-24 Scuretti interni con battuta perimetrale a 20mm e rinforzo interno da 10x3,5 mm.
Per altezze inferiori a 1 mt: 1 riquadro. Per altezze superiori a 1 mt: 2 riquadri.

V-24 Inside shutters with 20mm perimetric stroke and inside 10x3,5 mm reinforcement.
For heights below 1 mt, 1 box. For heights above 1 mt, 2 boxes.



Particolare di chiusura con tavellino



UR



Particolare della bugna in bassorilievo

V-16 / V-18
Fuorisquadro



Scuretti interni con lavorazione speciale ad Arco o Fuorisquadro. Per altezze inferiori a 1 mt: 1 riquadro. Per altezze superiori a 1 mt: 2 riquadri.

V-18 Arc and intermediate angles
Inside shutters with special Arc or intermediate angle processing.
For heights below 1 mt, 1 box.
For heights above 1 mt, 2 boxes



Particolare V-16 Fuorisquadro

V-16 / V-18
Arco





Scuretti interni con lavorazione speciale ad Arco o Fuorisquadro. Per altezze inferiori a 1 mt: 1 riquadro. Per altezze superiori a 1 mt: 2 riquadri.

V-18 Arc and intermediate angles
Inside shutters with special Arc or intermediate angle processing.
For heights below 1 mt, 1 box.
For heights above 1 mt, 2 boxes.



Particolare V-16 Arco




SCURETTI INSIDE SHUTTERS

V--18-15



Scuretti interni, realizzati in HDF exterior. Con battuta perimetrale a 15 mm. Per altezze inferiori a 1 mt: 1 riquadro. Per altezze superiori a 1 mt: 2 riquadri.

V-18-15 Inside shutters with 15mm perimetric stroke. For heights below 1 mt, 1 box. For heights above 1 mt, 2 boxes.



Particolare V-18-15

V-16 V-18



V-16
Scuretti interni con rinforzo interno da 10x3,5 mm. Per altezze inferiori a 1 mt: 1 riquadro. Per altezze superiori a 1 mt: 2 riquadri.



Inside shutters with inside 10x3,5 mm reinforcement. For heights below 1 mt, 1 box. For heights above 1 mt, 2 boxes

V-18
Scuretti interni, senza rinforzo interno. Per altezze inferioria 1 mt: 1 riquadro. Per altezze superiori a 1 mt: 2 riquadri.

Inside shutters without reinforcement. For heights below 1 mt, 1 box. For heights above 1 mt, 2 boxes.



Particolare V-16 / V-18



V-16 DV V-18 DV




V-16 DV Scuretto interno dogato verticale con rinforzo interno da 10x3,5 mm. Per altezze inferiori a 1 mt: 1 riquadro. Per altezze superiori a 1 mt: 2 riquadri.
Disponibile anche nella versione senza rinforzo V-18 DV.

V-16 DV Vertical staved inside shutters with inside 10x3,5 mm reinforcement.
For heights below 1 mt, 1 box. For heights above 1 mt, 2 boxes
Available also in the V-18 DV version without reinforcement.



Particolare delle doghe



V-16 FM V-18 FM





V-16 FM Scuretto interno tipo massello con rinforzo interno da 10x3,5 mm. Per altezze inferiori a 1 mt: 1 riquadro. Per altezze superiori a 1 mt: 2 riquadri.
Disponibile anche nella versione senza rinforzo V-18 FM.

V-16 FM Solid type inside shutters with inside 10x3,5 mm reinforcement.
For heights below 1 mt, 1 box. For heights above 1 mt, 2 boxes
Available also in the V-18 FM version without reinforcement.



Particolari di lavorazione



SCURETTI INSIDE SHUTTERS

V-16 RG

V-18 RG

V-16 E V-18 E



V-16 RG, V-16 E Scuretto interno tipo massello con rinforzo interno da 10x3,5 mm. Per altezze inferiori a 1 mt: 1 riquadro. Per altezze superiori a 1 mt: 2 riquadri. Disponibile anche nella versione senza rinforzo V-18 RG, V-18 E.


V-16 RG, V-16 E Inside shutters with inside 10x3,5 mm reinforcement. For heights below 1 mt, 1 box. For heights above 1 mt, 2 boxes. Available also in the V-18 RG, V-18 E version without reinforcement.



Particolare della Bugna tipo VRG



Particolare della Bugna tipo VE



V-18



V18 LD1 V18LD2

Scuretto interno a Libro con cerniera a scomparsa realizzati nello spessore minimo di 18mm.

V18LD1

Decoro diviso sui due scuretti.

V18LD2

Decoro singolo su ogni scuretto.


Per altezze inferiori a 1 mt: 1 riquadro. Per altezze superiori a 1 mt: 2 riquadri. Le cerniere vengono inserite come per gli scuretti normali.

V18 LD1 V18LD2 Inside folding shutters with hidden hinges with a thickness of minimum 18mm.

V18LD1 decor divided on the two shutters. V18LD2 single decor on each shutter.

For heights below 1 mt, 1 box. For heights above 1 mt, 2 boxes

The hinges are set the same way they are for ordinary shutters.



ZERQ
CINQUE

CERNIERE A SCOMPARSA
PER SCURETTI A LIBRO

CONCEALED HINGES
FOR FOLDING SHUTTERS



Cromo satinato



Ottone Brunito



Oro Lucido



1C - Cromo



1C - 9016



1C - 1013



1C - Oro



1C - 8022

TAVELLINI PER CHIUSURA
SCURETTI INTERNI

HOLLOW HINGES FOR THE CLOSING
OF INSIDE SHUTTERS



1T - CS



1T - OL



1T - OB



1T - 9016