

028



Modello realizzato con HDF idrorepellenti e rifiniti con pellicole con superfici intelligenti. Disponibile nelle tipologie cieche e/o predisposte al vetro, oppure nelle versioni coibentate.

Model made of waster-repellent HDF with intelligent surface film finishings. Available in typologies without glass and/or prepared for glass, and in insulated versions as well.



Particolare della bugna standard in bassorilievo


029




Modello realizzato con HDF idrorepellenti e rifiniti con pellicole con superfici intelligenti. Disponibile nelle tipologie cieche e/o predisposte al vetro, ed anche nelle versioni coibentate



particolare di lavorazione







034



Modello realizzato con HDF idrorepellenti e rifiniti con pellicole con superfici intelligenti. Disponibile nelle tipologie cieche, ed anche nelle versioni coibentate.

Model made of water-repellent HDF with intelligent surface film finishings. Available in typologies without glass and in insulated versions as well.



Particolare della bugna standard in bassorilievo

063




Modello realizzato con HDF idrorepellenti e rifiniti con pellicole con superfici intelligenti. Disponibile nelle tipologie cieche, ed anche nelle versioni coibentate.



Particolare di lavorazione









073



Modello realizzato con HDF idrorepellenti e rifiniti con pellicole con superfici intelligenti. Disponibile nelle tipologie cieche, oppure nelle versioni coibentate.

Model made of water-repellent HDF with intelligent surface film finishings. Available in typologies without glass and in insulated versions as well.



Particolare lavorazione

076



Modello realizzato con HDF idrorepellenti e rifiniti con pellicole con superfici intelligenti. Disponibile nelle tipologie cieche, oppure nelle versioni coibentate.



Particolare della bugna ribassata da 30 mm in bassorilievo




080



Modello realizzato con HDF idrorepellenti e rifiniti con pellicole con superfici intelligenti. Disponibile nelle tipologie cieche, oppure nelle versioni coibentate.



Particolare della bugna ribassata da 30 mm in rilievo





086



Modello realizzato con HDF idrorepellenti e rifiniti con pellicole con superfici intelligenti. Disponibile nelle tipologie cieche e/o predisposte al vetro, oppure nelle versioni coibentate.

Model made of waster-repellent HDF with intelligent surface film finishings. Available in typologies without glass and/or prepared for glass, and in insulated versions as well.



Particolare della bugna standard in bassorilievo

087





Modello realizzato con HDF idrorepellenti e rifiniti con pellicole con superfici intelligenti. Disponibile nelle tipologie cieche e/o predisposte al vetro, oppure nelle versioni coibentate.



Particolare tipo "O" lato esterno

Tipo O-OC-ON-ONC per portoncini in PVC Lato interno





087



Tipo 0-0C per portoncini in PVC Tipo Q per porte blindate Lato esterno







091



Modello realizzato con HDF Modello realizzato con HUF idrorepellenti e rifiniti con pellicole con superfici intelligenti. Disponibile nelle tipologie cieche e/o predisposte al vetro, oppure nelle versioni coibentate.

Model made of waster-repellent HDF with intelligent surface film finishings. Available in typologies without glass and/or prepared for glass, and in insulated versions as well.



Particolari di lavorazione

092



Modello realizzato con HDF idorepellenti e rifiniti con pellicole con superfici intelligenti. Disponibile nelle tipologie cieche, oppure nelle versioni coibentate.

Model made of water-repellent HDF with intelligent surface film finishings. Available in typologies without glass and in insulated versions as well.



Particolare della bugna standard in bassorilievo

Tipo ON-ONC per portoncini in PVC / Tipo PN per porte blindate

























096



Modello realizzato con HDF idrorepellenti e rifiniti con pellicole con superfici intelligenti. Disponibile nelle tipologie cieche e/o predisposte al vetro, oppure nelle versioni coibentate.

Model made of waster-repellent HDF with intelligent surface film finishings. Available in typologies without glass and/or prepared for glass, and in insulated versions as well.



Particolare della doppia lavorazione; parte centrale con bugna ribassata da 30 mm

097



Modello realizzato con HDF idrorepellenti e rifiniti con pellicole con superfici intelligenti. Disponibile nelle tipologie cieche e/o predisposte al vetro, oppure nelle versioni coibentate.



Particolare della bugna standard in bassorilievo
























104



Modello realizzato con HDF idrorepellenti e rifiniti con pellicole con superfici intelligenti. Disponibile nelle tipologie cieche, oppure nelle versioni coibentate.



Particolare della bugna standard e bugna ribassata da 30 mm









114



Modello realizzato con HDF idrorepellenti e rifiniti con pellicole con superfici intelligenti. Disponibile nelle tipologie cieche e/o predisposte al vetro, oppure nelle versioni coibentate.

Model made of waster-repellent HDF with intelligent surface film finishings. Available in typologies without glass and/or prepared for glass, and in insulated versions as well.



Particolare finiture esterna tipo ON

158



Modello realizzato con HDF Modello realizzato con HDF idrorepellenti e rifiniti con pellicole con superfici intelligenti. Disponibile nelle tipologie cieche, oppure nelle versioni coibentate.

Model made of water-repellent HDF with intelligent surface film finishings. Available in typologies without glass and in insulated versions as well.



Particolare della bugna standard in bassorilievo


Tipo ON-ONC per portoncini in PVC













168



Modello realizzato con HDF idrorepellenti e rifiniti con pellicole con superfici intelligenti. Disponibile nelle tipologie cieche, oppure nelle versioni coibentate.

Model made of water-repellent HDF with intelligent surface film finishings. Available in typologies without glass and in insulated versions as well.



Particolare della bugna standard in bassorilievo

173




Modello realizzato con HDF idrorepellenti e rifiniti con pellicole con superfici intelligenti. Disponibile nelle tipologie cieche e/o predisposte al vetro, oppure nelle versioni coibentate.




Particolare della bugna standard in bassorilievo




Particolare bugna standard







174







Modello realizzato con HDF idrorepellenti e rifiniti con pellicole con superfici intelligenti. Disponibile nelle tipologie cieche e/o predisposte al vetro, oppure nelle versioni coibentate.

Model made of wasterrepellent HDF with intelligent surface film finishings. Available in typologies without glass and/or prepared for glass, and in insulated versions as well.



Particolare lato esterno tipo "O"

Esterno Tipo "O" 174 Sx







Possibili abbinamenti di colori lato interno











182



Modello realizzato con HDF idrorepellenti e rifiniti con pellicole con superfici intelligenti. Disponibile nelle tipologie cieche, oppure nelle versioni coibentate.

Model made of water-repellent HDF with intelligent surface film finishings. Available in typologies without glass and in insulated versions as well.



Particolare della lavorazione





184








Modello realizzato con HDF idrorepellenti e rifiniti con pellicole con superfici intelligenti. Disponibile nelle tipologie cieche e/o predisposte al vetro, oppure nelle versioni coibentate.

Model made of wasterrepellent HDF with intelligent surface film finishings. Available in typologies without glass and/or prepared for glass, and in insulated versions as well.



Particolare cornice a filo tipo C

Vista esterna Tipo O-OC-OF-OFC per portoncini in PVC / Tipo Q per porte blindate



Vista interna Tipo OF

Tipo ON-ONC per portoncini in PVC Vista Esterna

186



Modello realizzato con HDF idrorepellenti e rifiniti con pellicole con superfici intelligenti. Disponibile nelle tipologie cieche e/o predisposte al vetro, oppure nelle versioni coibentate.

Model made of waster-repellent HDF with intelligent surface film finishings. Available in typologies without glass and/or prepared for glass, and in insulated versions as well.



Particolare lato esterno



Modello realizzato con HDF idrorepellenti e rifiniti con pellicole con superfici intelligenti. Disponibile nelle tipologie cieche e/o predisposte al vetro, oppure nelle versioni coibentate.



Particolare cornice esterna Tipo ON

Tipo O-OC-OF-OFC per portoncini in PVC / Tipo Q per porte blindate







Tipo ON-ONC per portoncini in PVC









188



Modello realizzato con HDF idrorepellenti e rifiniti con pellicole con superfici intelligenti. Disponibile nelle tipologie cieche e/o predisposte al vetro, oppure nelle versioni coibentate.

Model made of waster-repellent HDF with intelligent surface film finishings. Available in typologies without glass and/or prepared for glass, and in insulated versions as well.



Particolare decori con doga 10 mm e cornice lato esterno tipo ON

189



Modello realizzato con HDF idrorepellenti e rifiniti con pellicole con superfici intelligenti. Disponibile nelle tipologie cieche e/o predisposte al vetro, oppure nelle versioni coibentate.



Particolare di lavorazione con bugna ridotta (new model)

Tipo ON-ONC per portoncini in PVC





Tipo O-OC-OF-OFC per portoncini in PVC / Tipo Q per porte Blindate





195



Modello realizzato con HDF indoceilo realitzato con HDF idrorepellenti e rifiniti con pellicole con superfici intelligenti. Disponibile nelle tipologie cieche e/o predisposte al vetro, oppure nelle versioni coibentate.

Model made of waster-repellent HDF with intelligent surface film finishings. Available in typologies without glass and/or prepared for glass, and in insulated versions as well.



Particolare lato esterno Tipo "O - OF"

306



Modello realizzato con HDF Modeilo realizzato con HDF idrorepellenti e rifiniti con pellicole con superfici intelligenti. Disponibile nelle tipologie cieche e/o predisposte al vetro, con e senza inserti colorati. Disponibile anche nelle versioni coibentate.

Model made of water-repellent HDF with intelligent surface film finishings. Available in typologies without glass and/or prepared for glass, with or without colored insertions and in insulated versions as well. Colors inserted as of our bouquet of colors.



Particolare degli inserti con finitura Golden Oak.

Tipo O-OC-OF-OFC per portoncini in PVC / Tipo Q per porte Blindate













Tipo OPLVC per portoncini in PVC / Tipo QF per porte blindate











Modello realizzato con HDF through entered to the final configuration of the entered to the prediction of the entered to the e

Tipo OPLVC per portoncini in PVC / Tipo QF per porte blindate



Tipo P-PL / OPL



325



Modello realizzato con HDF idrorepellenti e rifiniti con pellicole con superfici intelligenti. Disponibile nelle tipologie cieche e/o predisposte al vetro, oppure nelle versioni coibentate.



Particolare effetto 3D



Particolare effetto 3D

Tipo P / PN

















Modello realizzato con HDF idrorepellenti e rifiniti con pellicole con
superfici intelligenti.
Disponibile nelle tipologie cieche
e/o predisposte al vetro, ed anche
nelle versioni coibentate.

Model made of waster-repellent HDF with intelligent surface film finishings. Available in typologies without glass and/or prepared for glass, and in insulated versions as well.



Particolare bugna new model ed effetti 3D

Modello realizzato con HDF idrorepellenti e rifiniti con pellicole con superfici intelligenti. Disponibile nelle tipologie cieche e/o predisposte al vetro, con e senza inserti colorati. Disponibile


Model made of water-repellent HDF with intelligent surface film finishings. Available in typologies without glass and/or prepared for glass, with or without colored insertions and in insulated versions as well. Colors inserted as of our bouquet of colors.


anche nelle versioni coibentate.



particolare cornice lato esterno tipo ON ed inserti pellicole metallizzate

Tipo OPLVC per portoncini in PVC / Tipo QF per porte blindate





344



Modello realizzato con HDF idrorepellenti e rifiniti con pellicole con superfici intelligenti. Disponibile nelle tipologie cieche, con e senza inserti colorati ed anche nelle versioni coibentate. Colore inserti come da ns. mazzetta colori.

Model made of water-repellent HDF with intelligent surface film finishings. Available in typologies without glass with or without colored insertions and in insulated versions as well. Colors inserted as of our bouquet of colors available also in natural stone insertions.



particolari inserti multicolor

Tipo P-PL / OPL







# ZERU PANNELLI ANTA SECONDARIA SECONDARY SHUTTER PANEL

201



Modello realizzato con HDF idrorepellenti e rifiniti con pellicole con superfici intelligenti. Disponibile nelle tipologie cieche e/o predisposte al vetro, oppure nelle versioni coibentate.

Model made of waster-repellent HDF with intelligent surface film finishings. Available in typologies without glass and/or prepared for glass, and in insulated versions as well.



Particolare bugne



Particolare cornice

206



Modello realizzato con HDF idrorepellenti e rifiniti con pellicole con superfici intelligenti. Disponibile nelle tipologie cieche e/o predisposte al vetro, oppure nelle versioni coibentate.

Model made of waster-repellent HDF with intelligent surface film finishings. Available in typologies without glass and/or prepared for glass, and in insulated versions as well.



Particolare della bugna standard

Tipo O-OC-ON-ONC Lato Interno



Tipo M / Tipo P



Tipo M

206 - V0

#### PANNELLI ANTA SECONDARIA SECONDARY SHUTTER PANEL













# ZERU PARTICOLARI DI LAVORAZIONE DETAILS OF PROCESSING



Particolare di lavorazione con bugna ridotta (new model)



Particolare della bugna standard in bassorilievo



Particolare della bugna da 30 mm



Particolare della doga da 10 mm



Particolare doga da 3 mm



Particolare lato esterno tipo "O"



Particolare cornice a filo tipo OF



Particolare cornice esterna Tipo ON



Particolari inserti con finitura antracite

### PARTICOLARI DI LAVORAZIONE DETAILS OF PROCESSING





Particolare di lavorazione con bugna Tipo E



Particolare di lavorazione con bugna Tipo RG





Particolare decori con doga 10 mm e cornice lato esterno tipo ON



Particolare degli inserti in pietra



Particolare degli inserti multicolor



Particolare della lavorazione a Diamante



Particolare degli inserti in pietra



Particolare degli inserti in pietra



Particolare della lavorazione