




035




Modello realizzato con HDF idrorepellenti e rifiniti con pellicole con superfici intelligenti. Disponibile nelle tipologie cieche e/o predisposte al vetro, oppure nelle versioni coibentate.

Model made of water-repellent HDF with intelligent surface film finishings. Available in typologies without glass and in insulated versions as well.



Particolare della bugna ribassata da 30 mm















129



Modello realizzato con HDF idrorepellenti e rifiniti con pellicole con superfici intelligenti. Disponibile nelle tipologie cieche e/o predisposte al vetro, con e senza inserti colorati, ed anche nelle versioni coibentate. Colore inserti come da ns. mazzetta colori

Model made of water-repellent HDF with intelligent surface film finishings. Available in typologies without glass and/or prepared for glass, with or without colored insertions and in insulated versions as well. Colors inserted as of our bouquet of colors.



Particolare finitura pannello con inserti rame + alluminio

138




Modello realizzato con HDF idrorepellenti e rifiniti con pellicole con superfici intelligenti. Disponibile nelle tipologie cieche, ed anche nelle versioni coibentate.


Model made of water-repellent HDF with intelligent surface film finishings. Available in typologies without glass and in insulated versions as well.



Particolare della bugna standard in bassorilievo

Tipo OPL per portoncini in PVC / Tipo P-PL per porte blindate









172

Modello realizzato con HDF idrorepellenti e rifiniti con pellicole con superfici intelligenti. Disponibile nelle tipologie cieche, oppure nelle versioni coibentate. Le combinazioni cromatiche si possono scegliere nel nostro campionario.

Model made of water-repellent HDF with intelligent surface film finishings. Available in typologies without glass, with or without colored insertions and in insulated versions as well. Colors inserted as of our bouquet of colors available also in natural stone insertions.



176



Modello realizzato con HDF idrorepellenti e rifiniti con pellicole con superfici intelligenti. Disponibile nelle tipologie cieche, con e senza inserti colorati ed anche nelle versioni coibentate. Colore inserti come da ns. mazzetta colori, disponibile anche con inserti in pietra naturale.

Model made of water-repellent HDF with intelligent surface film finishings. Available in typologies without glass, with or without colored insertions and in insulated versions as well. Colors inserted as of our bouquet of colors available also in natural stone insertions.



Particolare degli inserti con finitura rame + alluminio

Tipo OPL per portoncini in PVC / Tipo P-PL per porte blindate



Tipo OPL per portoncini in PVC / Tipo P-PL per porte blindate





177



Modello realizzato con HDF idrorepellenti e rifiniti con pellicole con superfici intelligenti. Disponibile nelle tipologie cieche e/o predisposte al vetro, oppure nelle versioni coibentate.

Model made of waster-repellent HDF with intelligent surface film finishings. Available in typologies without glass and/or prepared for glass, and in insulated versions as well.



Particolare lavorazione doga 10mm



Modello realizzato con HDF idrorepellenti e rifiniti con pellicole con superfici intelligenti. Disponibile nelle tipologie cieche e/o predisposte al vetro, con e senza inserti colorati, ed anche nelle versioni coibentate. Colore inserti come da ns. mazzetta colori

Model made of water-repellent HDF with intelligent surface film finishings. Available in typologies without glass and/or prepared for glass, with or without colored insertions and in insulated versions as well. Colors inserted as of our bouquet of colors.



Particolare lavorazione bugna ribassata da 30mm

Tipo O-OC-OF-OFC per portoncini in PVC / Tipo Q per porte Blindate










Tipo O-OC-OF-OFC per portoncini in PVC / Tipo Q per porte Blindate



190




Modello realizzato con HDF idrorepellenti e rifiniti con pellicole con superfici intelligenti. Disponibile nelle tipologie cieche e/o predisposte al vetro, con e senza inserti colorati, ed anche nelle versioni coibentate. Colore inserti come da ns. mazzetta colori

Model made of water-repellent HDF with intelligent surface film finishings. Available in typologies without glass and/or prepared for glass, with or without colored insertions and in insulated versions as well. Colors inserted as of our bouquet of colors.



Particolare finitura lato esterno con doga 10 mm

Tipo O-OC-OF-OFC per portoncini in PVC / Tipo Q per porte Blindate







191



Modello realizzato con HDF idrorepellenti e rifiniti con pellicole con superfici intelligenti. Disponibile nelle tipologie cieche e/o predisposte al vetro, oppure nelle versioni coibentate.

Model made of waster-repellent HDF with intelligent surface film finishings. Available in typologies without glass and/or prepared for glass, and in insulated versions as well.




Particolare finitura esterna tipo ON e doga 10 mm

Tipo ON ONC per portoncini in PVC





192



Modello realizzato con HDF idrorepellenti e rifiniti con pellicole con superfici intelligenti. Disponibile nelle tipologie cieche e/o predisposte al vetro, con e senza inserti colorati, ed anche nelle versioni coibentate. Colore inserti come da ns. mazzetta colori

Model made of water-repellent HDF with intelligent surface film finishings. Available in typologies without glass and/or prepared for glass, with or without colored insertions and in insulated versions as well. Colors inserted as of our bouquet of colors.



Particolare di lavorazione

193




Modello realizzato con HDF idrorepellenti e rifiniti con pellicole con superfici intelligenti. Disponibile nelle tipologie cieche e/o predisposte al vetro, oppure nelle versioni coibentate.

Model made of waster-repellent HDF with intelligent surface film finishings. Available in typologies without glass and/or prepared for glass, and in insulated versions as well.



Particolare di lavorazione

Tipo O-OC-OF-OFC per portoncini in PVC / Tipo Q per porte blindate



Tipo O-OC-OF-OFC per portoncini in PVC / Tipo Q per porte blindate













194



Modello realizzato con HDF Modello realizzato con HDI idrorepellenti e rifiniti con pellicole con superfici intelligenti. Disponibile nelle tipologie cieche e/o predisposte al vetro, oppure nelle versioni coibentate.

Model made of waster-repellent HDF with intelligent surface film finishings. Available in typologies without glass and/or prepared for glass, and in insulated versions as well.



Particolare lato esterno



Particolare lavorazione bugna ribassata da 30 mm

196



Modello realizzato con HDF idorepellenti e rifiniti con pellicole con superfici intelligenti. Disponibile nelle tipologie cieche e/o predisposte al vetro, con e senza inserti colorati. Disponibile anche nelle versioni coibentate.

Model made of water-repellent HDF with intelligent surface film finishings. Available in typologies without glass and/or prepared for glass, with or without colored insertions and in insulated versions as well. Colors inserted as of our bouquet of colors.



Particolare dell'inserto in finitura


Tipo OPLVC per portoncini in PVC / Tipo QF per porte blindate














Tipo OPLVC per portoncini in PVC / Tipo QF per porte blindate



Tipo OPLVC per portoncini in PVC / Tipo QF per porte blindate





Modello realizzato con HDF idrorepellenti e rifiniti con pellicole con 
superfici intelligenti. Disponibile 
nelle tipologie cieche e/o predisposte al vetro, con e senza inserti 
colorati. Disponibile anche nelle 
versioni coibentate.

Model made of water-repellent HDF 
with intelligent surface film finishings. 
Available in typologies without glass 
and/or prepared for glass, with or 
without colored insertions and in 
insulated versions as well. Colors 
inserted as of our bouquet of colors.



Particolare inserti con finitura rovere sbiancato

200



Modello realizzato con HDF idrorepellenti e rifiniti con pellicole con superfici intelligenti. Disponibile nelle tipologie cieche, con e senza inserti colorati. Disponibile anche nelle versioni coibentate.

Model made of water-repellent HDF with intelligent surface film finishings. Available in typologies without glass with or without colored insertions and in insulated versions as well Colors inserted as of our bouquet of colors available also in natural stone insertions.



Particolari inserti con finitura antracite

Tipo OPLVC per portoncini in PVC / Tipo QF per porte blindate



Tipo OPL per portoncini in PVC / Tipo P-PL per porte blindate





300



Modello realizzato con HDF idrorepellenti e rifiniti con pellicole con superfici intelligenti. Disponibile nelle tipologie cieche, con e senza inserti colorati. Disponibile anche nelle versioni coibentate.

Model made of water-repellent HDF with intelligent surface film finishings. Available in typologies without glass with or without colored insertions and in insulated versions as well. Colors inserted as of our bouquet of colors available also in natural stone insertions.



Particolare inserti color legno

301



Modello realizzato con HDF idrorepellenti e rifiniti con pellicole con superfici intelligenti. Disponibile nelle tipologie cieche e/o predisposte al vetro, con e senza inserti colorati. Disponibile anche nelle versioni coibentate.

Model made of water-repellent HDF with intelligent surface film finishings. Available in typologies without glass and/or prepared for glass, with or without colored insertions and in insulated versions as well. Colors inserted as of our bouquet of colors.



Particolare del pannello Rovere Wenge con inserti color alluminio

Tipo OPL per portoncini in PVC / Tipo P-PL per porte blindate



Tipo OPL per portoncini in PVC / Tipo P-PL per porte blindate











302



Modello realizzato con HDF idrorepellenti e rifiniti con pellicole con superfici intelligenti. Disponibile nelle tipologie cieche, con e senza inserti colorati. Disponibile anche nelle versioni coibentate.

Model made of water-repellent HDF with intelligent surface film finishings. Available in typologies without glass with or without colored insertions and in insulated versions as well. Colors inserted as of our bouquet of colors available also in natural stone insertions.



Particolare doga 10 mm



Particolare degli inserti in pietra

303



Modello realizzato con HDF idrorepellenti e rifiniti con pellicole con superfici intelligenti. Disponibile nelle tipologie cieche, con e senza inserti colorati. Disponibile anche nelle versioni coibentate.

Model made of water-repellent HDF with intelligent surface film finishings. Available in typologies without glass with or without colored insertions and in insulated versions as well. Colors inserted as of our bouquet of colors available also in natural stone insertions.




Particolare degli inserti con finitura bianco liscio



Particolare degli inserti in pietra

Tipo OPL per portoncini in PVC / Tipo P-PL per porte blindate



Tipo OPL per portoncini in PVC / Tipo P-PL per porte blindate





304



Modello realizzato con HDF idrorepellenti e rifiniti con pellicole con superfici intelligenti. Disponibile nelle tipologie cieche e/o predisposte al vetro, con e senza inserti colorati. Disponibile anche nelle versioni coibentate.

Model made of water-repellent HDF with intelligent surface film finishings. Available in typologies without glass and/or prepared for glass, with or without colored insertions and in insulated versions as well. Colors inserted as of our bouquet of colors.



colorazione legno. Non forniamo i vetri.

305




Modello realizzato con HDF idrorepellenti e rifiniti con pellicole con superfici intelligenti. Disponibile nelle tipologie cieche e/o predisposte al vetro, con e senza inserti colorati. Disponibile anche nelle versioni coibentate.

Model made of water-repellent HDF with intelligent surface film finishings. Available in typologies without glass and/or prepared for glass, with or without colored insertions and in insulated versions as well. Colors inserted as of our bouquet of colors.




Particolare degli inserti con finitura

Tipo OPLVC per portoncini in PVC / Tipo QF per porte blindate



Tipo OPLVC per portoncini in PVC / Tipo QF per porte blindate









307



Modello realizzato con HDF idrorepellenti e rifiniti con pellicole con superfici intelligenti. Disponibile nelle tipologie cieche e/o predisposte al vetro, con e senza inserti colorati. Disponibile anche nelle versioni coibentate.

Model made of water-repellent HDF with intelligent surface film finishings. Available in typologies without glass and/or prepared for glass, with or without colored insertions and in insulated versions as well. Colors inserted as of our bouquet of colors.



Particolare del pannello in rovere sbiancato con inserti in Corten.

308



Modello realizzato con HDF idrorepellenti e rifiniti con pellicole con superfici intelligenti. Disponibile nelle tipologie cieche, con e senza inserti colorati Disponibile anche nelle versioni coibentate.

Model made of water-repellent HDF with intelligent surface film finishings. Available in typologies without glass with or without colored insertions and in insulated versions as well. Colors inserted as of our bouquet of colors available also in natural stone insertions.



Particolare di un abbinamento cromatico. Scelta dalla ns. cartella colori


Tipo OPLVC per portoncini in PVC / Tipo QF per porte blindate








Tipo OPL per portoncini in PVC / Tipo P PL per porte blindate





Tipo OPL per portoncini in PVC / Tipo P PL per porte blindate





312



Modello realizzato con HDF idrorepellenti e rifiniti con pellicole con superfici intelligenti. Disponibile nelle tipologie cieche normali, oppure nelle versioni coibentate.

Model made of water-repellent HDF with intelligent surface film finishings. Available in typologies without glass and in insulated versions as well.



Particolare incisione da 3 mm

313



Modello realizzato con HDF idrorepellenti e rifiniti con pellicole con superfici intelligenti. Disponibile nelle tipologie cieche normali, oppure nelle versioni coibentate. Effetto 3D

Model made of water-repellent HDF with intelligent surface film finishings. Available in typologies without glass and in insulated versions as well. 3D effect



Particolare effetto 3D in bassorilievo

Tipo K-KC-L-LC-M-MC per portoncini in PVC / Tipo P per porte blindate







314



315



Modello realizzato con HDF idrorepellenti e rifiniti con pellicole con superfici intelligenti. Disponibile nelle tipologie cieche normali, oppure nelle versioni coibentate. Effetto 3D

Model made of water-repellent HDF with intelligent surface film finishings. Available in typologies without glass and in insulated versions as well. 3D effect



Particolare effetto 3D in altorilievo Tipo PN

Tipo ON-ONC per portoncini in PVC / Tipo PN per porte blindate



Tipo ON-ONC per portoncini in PVC / Tipo PN per porte blindate



316



Modello realizzato con HDF idrorepellenti e rifiniti con pellicole con superfici intelligenti. Disponibile nelle tipologie cieche e/o predisposte al vetro, ed anche nelle versioni coibentate

Model made of waster-repellent HDF with intelligent surface film finishings. Available in typologies without glass and/or prepared for glass, and in insulated versions as well.



Particolare cornice esterna Tipo ON

318



Modello realizzato con HDF idrorepellenti e rifiniti con pellicole con superfici intelligenti. Disponibile nelle tipologie cieche, con e senza inserti colorati. Disponibile anche nelle versioni coibentate.

Model made of water-repellent HDF with intelligent surface film finishings. Available in typologies without glass with or without colored insertions and in insulated versions as well. Colors inserted as of our bouquet of colors available also in natural stone insertions.



Particolare degli inserti con finitura

Tipo ON-ONC per portoncini in PVC






Tipo OPL per portoncini in PVC / Tipo P PL per porte blindate









Tipo O-OC per portoncini in PVC / Tipo Q per porte blindate



Tipo ON-ONC per portoncini in PVC / Tipo PN per porte blindate





321



Modello realizzato con HDF idrorepellenti e rifiniti con pellicole con superfici intelligenti. Disponibile nelle tipologie cieche, con e senza inserti colorati. Disponibile anche nelle versioni coibentate.

Model made of water-repellent HDF with intelligent surface film finishings. Available in typologies without glass with or without colored insertions and in insulated versions as well. Colors inserted as of our bouquet of colors available also in natural stone insertions.



Particolare doga da 10 mm

323



Modello realizzato con HDF idrorepellenti e rifiniti con pellicole con superfici intelligenti. Disponibile nelle tipologie cieche e/o predisposte al vetro, con e senza inserti colorati, ed anche nelle versioni coibentate. Colore inserti come da ns. mazzetta colori.


Model made of water-repellent HDF with intelligent surface film finishings. Available in typologies without glass and/or prepared for glass, with or without colored insertions and in insulated versions as well. Colors inserted as of our bouquet of colors.



Particolare bugna ribassata da 30 mm







324 326



Modello realizzato con HDF idrorepellenti e rifiniti con pellicole con superfici intelligenti. Disponibile nelle tipologie cieche, con e senza inserti colorati. Disponibile anche nelle versioni coibentate.

Model made of water-repellent HDF with intelligent surface film finishings. Available in typologies without glass with or without colored insertions and in insulated versions as well. Colors inserted as of our bouquet of colors available also in natural stone insertions.




Particolari degli inserti con finitura Asphalt



Modello realizzato con HDF idrorepellenti e rifiniti con pellicole con superfici intelligenti. Disponibile nelle tipologie cieche, con e senza inserti colorati. Disponibile anche nelle versioni coibentate.

Model made of water-repellent HDF with intelligent surface film finishings. Available in typologies without glass with or without colored insertions and in insulated versions as well. Colors inserted as of our bouquet of colors available also in natural stone insertions.



Particolari degli inserti con finitura alluminio




Particolari degli inserti con finitura in pietra

Tipo OPL per portoncini in PVC / Tipo P-PL per porte blindate



Tipo OPL per portoncini in PVC / Tipo P-PL per porte blindate





327



Modello realizzato con HDF idrorepellenti e rifiniti con pellicole con superfici intelligenti. Disponibile nelle tipologie cieche, con e senza inserti colorati. Disponibile anche nelle versioni coibentate.

Model made of water-repellent HDF with intelligent surface film finishings. Available in typologies without glass with or without colored insertions and in insulated versions as well. Colors inserted as of our bouquet of colors available also in natural stone insertions.



Particolare degli inserti in finitura rame



Particolari degli inserti con finitura in pietra

328



Modello realizzato con HDF idrorepellenti e rifiniti con pellicole con superfici intelligenti. Disponibile nelle tipologie cieche, con e senza inserti colorati. Disponibile anche nelle versioni coibentate.

Model made of water-repellent HDF with intelligent surface film finishings. Available in typologies without glass with or without colored insertions and in insulated versions as well. Colors inserted as of our bouquet of colors available also in natural stone insertions.




Particolare degli inserti con finitura azzurra

Tipo OPL per portoncini in PVC / Tipo P-PL per porte blindate



Tipo OPL per portoncini in PVC / Tipo-P PL per porte blindate



329 330 Modello realizzato con HDF Modello realizzato con HDF Modeilo realizato con Fuli idrorepellenti e rifiniti con pellicole con superfici intelligenti. Disponibile nelle tipologie cieche, con e senza inserti colorati. Disponi-bile anche nelle versioni coibentate. wodeilo realizzato con Hul-idrorepellenti e rifiniti con pellicole con superfici intelligenti. Disponibile nelle tipologie cieche, con e senza inserti colorati. Disponibile anche nelle versioni coibentate. Model made of water-repellent HDF with intelligent surface film finishings. Available in typologies without glass with or without colored insertions and in insulated versions as well. Colors inserted as of our bouquet of colors available also in natural stone insertions. Model made of water-repellent HDF with intelligent surface film finishings. Available in typologies without glass with or without colored insertions and in insulated versions as well.
Colors inserted as of our bouquet of colors available also in natural stone insertions. insertions. Particolare di lavorazione. Particolare fascia centrale con finitura alluminio. Tipo OPL per portoncini in PVC / Tipo P-PL per porte blindate Tipo OPL per portoncini in PVC / Tipo P-PL per porte blindate 329 PL 330 PL



331



Modello realizzato con HDF idrorepellenti e rifiniti con pellicole con superfici intelligenti. Disponibile nelle tipologie cieche, con e senza inserti colorati. Disponibile anche nelle versioni coibentate.

Model made of water-repellent HDF with intelligent surface film finishings. Available in typologies without glass and in insulated versions as well.



Particolare lavorazioni doga 10 mm

332



Modello realizzato con HDF idrorepellenti e rifiniti con pellicole con superfici intelligenti. Disponibile nelle tipologie cieche, con e senza inserti colorati. Disponibile anche nelle versioni coibentate.

Model made of water-repellent HDF with intelligent surface film finishings. Available in typologies without glass with or without colored insertions and in insulated versions as well. Colors inserted as of our bouquet of colors available also in natural stone insertions.



Particolari degli inserti con finitura alluminio

Tipo OPL per portoncini in PVC / Tipo P-PL per porte blindate







334



Modello realizzato con HDF Modello realizzato con HDI idrorepellenti e rifiniti con pellicole con superfici intelligenti. Disponibile nelle tipologie cieche e/o predisposte al vetro, con e senza inserti colorati, ed anche nelle versioni coibentate. Colore inserti come da ns. mazzetta colori

Model made of water-repellent HDF with intelligent surface film finishings. Available in typologies without glass and/or prepared for glass, with or without colored insertions and in insulated versions as well. Colors inserted as of our bouquet of colors.



Particolare nuova bugna tipo RG

335



Modello realizzato con HDF Modello realizzato con HDJ idrorepellenti e rifiniti con pellicole con superfici intelligenti. Disponibile nelle tipologie cieche e/o predisposte al vetro, con e senza inserti colorati, ed anche nelle versioni coibentate. Colore inserti come da ns. mazzetta colori

Model made of water-repellent HDF with intelligent surface film finishings. Available in typologies without glass and/or prepared for glass, with or without colored insertions and in insulated versions as well. Colors inserted as of our bouquet of colors.



Particolare degli inserti con finitura



Particolare dell'inserto con pellicola metallizzata Metbrush quarzgrau (436-1005 ns mazzetta colori)

Tipo OPL per portoncini in PVC / Tipo P-PL per porte blindate























Tipo OPL per portoncini in PVC / Tipo P-PL per porte blindate



Tipo OPL per portoncini in PVC / Tipo P-PL per porte blindate





340



Modello realizzato con HDF idrorepellenti e rifiniti con pellicole con superfici intelligenti. Disponibile nelle tipologie cieche, ed anche nelle versioni coibentate.

Model made of water-repellent HDF with intelligent surface film finishings. Available in typologies without glass and in insulated versions as well.



Particolare bugna 30 mm

341



Modello realizzato con HDF Modello realizzato con HDF idrorepellenti e rifiniti con pellicole con superfici intelligenti. Disponibile nelle tipologie cieche e/o predisposte al vetro, con e senza inserti colorati, ed anche nelle versioni coibentate. Colore inserti come da ns. mazzetta colori

Model made of water-repellent HDF with intelligent surface film finishings. Available in typologies without glass and/or prepared for glass, with or without colored insertions and in insulated versions as well. Colors inserted as of our bouquet of colors.



Particolare pannello colore alluminio con inserto corten

Tipo OPL per portoncini in PVC / Tipo P-PL per porte blindate











342



Modello realizzato con HDF idrorepellenti e rifiniti con pellicole con superfici intelligenti. Disponibile nelle tipologie cieche e/o predisposte al vetro, con e senza inserti colorati, ed anche nelle versioni coibentate. Colore inserti come da ns. mazzetta colori

Model made of water-repellent HDF with intelligent surface film finishings. Available in typologies without glass and/or prepared for glass, with or without colored insertions and in insulated versions as well. Colors inserted as of our bouquet of colors.



Particolare pannello colore corten con inserti alluminio

343



Modello realizzato con HDF idrorepellenti e rifiniti con pellicole con superfici intelligenti. Disponibile nelle tipologie cieche e/o predisposte al vetro, con e senza inserti colorati, ed anche nelle versioni coibentate. Colore inserti come da ns. mazzetta colori

Model made of water-repellent HDF with intelligent surface film finishings. Available in typologies without glass and/or prepared for glass, with or without colored insertions and in insulated versions as well. Colors inserted as of our bouquet of colors.



Particolari degli inserti con finitura Metbrush quarzgrau (436-1005 ns mazzetta colori)

Tipo OPL per portoncini in PVC / Tipo P-PL per porte blindate









Tipo OPLVC per portoncini in PVC / Tipo QF per porte blindate















345




Modello realizzato con HDF idrorepellenti e rifiniti con pellicole con superfici intelligenti. Disponibile nelle tipologie cieche e/o predisposte al vetro, con e senza inserti colorati, ed anche nelle versioni coibentate. Colore inserti come da ns. mazzetta colori.

Model made of water-repellent HDF with intelligent surface film finishings. Available in typologies without glass and/or prepared for glass, with or without colored insertions and in insulated versions as well. Colors inserted as of our bouquet of colors.



Particolari degli inserti con finitura legno

Tipo OPL per portoncini in PVC / Tipo P-PL per porte blindate





346



Modello realizzato con HDF idrorepellenti e rifiniti con pellicole con superfici intelligenti. Disponibile nelle tipologie cieche, con e senza inserti colorati. Disponibile anche nelle versioni coibentate.

Model made of water-repellent HDF with intelligent surface film finishings. Available in typologies without glass with or without colored insertions and in insulated versions as well. Colors inserted as of our bouquet of colors available also in natural stone insertions.



Particolari degli inserti con finitura alluminio

347



Modello realizzato con HDF idrorepellenti e rifiniti con pellicole con superfici intelligenti. Disponibile nelle tipologie cieche, ed anche nelle versioni coibentate.

Model made of water-repellent HDF with intelligent surface film finishings. Available in typologies without glass and in insulated versions as well.



Particolari lavorazioni doga 10 e bugna 30 mm

Tipo OPL per portoncini in PVC / Tipo P-PL per porte blindate



